

# VOLETS BATTANTS

ALU / BOIS / PVC



**1954**

Création d'une entreprise de menuiserie bois par Jean Lallemant à Is-en-Bassigny (Haute-Marne)

**1984**

L'entreprise familiale est reprise par Jean-luc Lallemant et se spécialise dans la fabrication de volets battants et coulissants

**1994**

Plus de 1 000 maisons à ossature bois sont réalisées à travers la France

**2003**

LALLEMANT FERMETURES rachète la société DERBES FERMETURES (Drôme)

**2006**

LALLEMANT FERMETURES, en collaboration avec CORREZE FERMETURES rachète la société MEN 85 (Vendée), fabricant de volets battants et de portes de garage

**2010**

Création de la société CML FERMETURES (Vosges) en collaboration avec CORREZE FERMETURES, avec une chaîne de fabrication et de laquage d'ouvrages en aluminium

**2015**

LALLEMANT FERMETURES et CORREZE FERMETURES rachètent CFP (Morbihan), fabricant de portails et clôtures

**2017**

Lancement commercial du système constructif à ossature bois innovant « RESPIR® » après 2 ans de développement

### *Des équipes de professionnels, un atelier de pointe*

Avec un total de 6 usines regroupant plus de 300 salariés, le groupe LALLEMANT vise l'excellence en maintenant un niveau de qualité extrême dans le travail du bois, de l'aluminium et du PVC.

Il bénéficie d'un savoir-faire et d'une expérience unique, alliant sur-mesure et production industrielle.

**Le groupe LALLEMANT, notre fierté : la qualité.**



## VOLETS ALUMINIUM

VOLETS FRISE

VOLETS CADRE

VOS OPTIONS

PRÉCADRE DE POSE

**4 → 10**

5-6

6-8

9

10

## VOLETS BOIS

VOLETS FRISE

VOLETS CADRE

DESIGN ET COUPES

**11 → 17**

12-13

14-16

17

## VOLETS PVC

VOLETS CADRE

VOLETS FRISE

AUTOMATISME, MOTORISATION

**18 → 20**

19

20

21

PERSIENNES,

PORTES DE GARAGE

FINITIONS

FERMETURES

ACCESSOIRES

**22**

**23**

**24**

**25**

**26-27**



# COLORIS POUR VOLETS ALUMINIUM ET BOIS

**191** COLORIS DISPONIBLES  
SANS PLUS VALUE

RAL STANDARD - MAT 30% DE BRILLANCE

191 COLORIS

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012
3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002	4003
4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004
5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018
5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005
6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017
6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032
6033	6034	6037	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009
7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030
7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043
7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011
8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001
9002	9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9016	9017	9018	

- Option : Structure mat fin : +5% (140 couleurs disponible)
- Option : chêne doré / chêne foncé / pin clair +30%
- Option : cérusé blanc, vert, bleu, rouge +40%
- Option : plus de 5 000 couleurs et décors

## FAITES LA DIFFÉRENCE

- 1 Parois aluminium épaisseur de 10/10<sup>e</sup>
- 1 2 Pas de différence d'aspect entre les profils et le panneau isolé  
Laquage avant assemblage  
10 ans de garantie sur le laquage
- 3 Embout de barre aluminium avec fixation invisible
- 4 Support alu de fixation sur toute la longueur pour les barres et les écharpes
- 5 U périphérique renforcé avec équerre invisible
- 6 Panneau isolant dense extrudé
- 7 Profil à rupture de pont thermique

# VOLETS ALUMINIUM ISOLÉS



**VOLET FRISE**  
ALU ISOLÉ  
BARRE + ÉCHARPE



**VOLET FRISE**  
ALU ISOLÉ  
1 FACE HORIZONTALE  
1 FACE VERTICALE  
OU 2 FACES HORIZONTALES



**VOLET CADRE**  
ALU ISOLÉ  
À RUPTURE DE PONT  
THERMIQUE  
OU 1/3, 2/3 PANNEAUX



**VOLET ALU ISOLÉ 27 mm**  
LAMES HORIZONTALES, PAS DE 150 MM



**VOLET ALU ISOLÉ 27 mm**  
FRISES VERTICALES, BARRE ET ÉCHARPE, PAS DE 90 MM


## VOLETS **FRISE**



VOLET ALU 27 mm  
LAMES VERTICALES, PENTURES  
ET CONTRE PENTURES  
FERRAGE ALU BLANC



VOLET ALU 27 mm  
CEINTRE SURBAISSÉ, LAMES HORIZONTALES, PAS DE 150 MM,  
PENTURES RIVETÉES (SANS CONTRE PENTURES), FERRAGE ALU LAQUÉ  
RÉALISABLE EN LAMES VERTICALES PAS DE 150 MM



VOLET ALU 30 mm  
LAMES AJOURÉES À L'AMÉRICAIN  
FERRAGE NOIR




VOLET ALU 30 mm  
LAMES AJOURÉES À LA FRANÇAISE  
TRAVERSE HAUTE CINTRÉE  
FERRAGE NOIR

# VOLETS ALUMINIUM À CADRE



**VOLET ALU 30 mm**  
**LAMES CHEVRONS NON AJOURÉES**  
**FERRAGE NOIR**




**VOLET ALU 30 mm**  
**1/3 LAMES CHEVRON NON AJOURÉES,**  
**2/3 LAMES VERTICALES**  
**FERRAGE NOIR**



**VOLET ALU 30 mm**  
**LAMES AJOURÉES À PROJECTION**  
**« PORTISOL »**  
**FERRAGE NOIR**



**VOLET ALU 30 mm**  
**1/3 LAMES AJOURÉES À LA FRANÇAISE**  
**2/3 LAMES VERTICALES**  
**FERRAGE NOIR**



**VOLET ALU 30 mm**  
**LAMES AJOURÉES À LA FRANÇAISE**  
**FINITION CÉRUSÉE**  
**FERRAGE NOIR**




**VOLET ALU 30 mm**  
**LAMES AJOURÉES À L'AMÉRICAIN**  
**ORIENTABLES**  
**FERRAGE NOIR**

# VOLETS ALUMINIUM À CADRE



CADRE 30 mm  
LAMES PERSIENNÉES OVALES




CADRE 30 mm  
LAMES ORIENTABLES 120 MM  
MODELE SUNRISE



CADRE 30 mm  
FRISE HORIZONTALE



CADRE 30 mm  
FRISE VERTICALE



CADRE 30 mm  
Panneau LISSE ISOLÉ



CADRE 30 mm  
TÔLE LISSE 1 FACE

# VOS OPTIONS



PRÉCADRE DROIT



PRÉCADRE CINTRÉ



AILLE DE RECouvreMENT SUR VOLET FRISE



MOTORISATION



MANŒUVRE LAME ORIENTABLE AMÉRICAINE



CINTRE SURBAISSÉ



PLEIN CINTRE



TÉ RÉGLABLE




ÉQUERRE RÉGLABLE



ARRÊT COMPOSITE À PAILLETTE



MANŒUVRE VOLET SUNRISE




QUINCAILLERIE LAQUÉE RAL



ARRÊT A PAILLETTE INOX LAQUÉ NOIR, TIRETTE INOX BRUT




ARRÊT STOP BOX A TIRETTE INOX



ARRÊT À BRAS VERROUILVOLET




ESPAGNOLETTE ENTREBAILLEUR



SERRURE 3 POINTS



VERROU SDO REMPLACE LA BUTÉE ÉQUERRE



# PRÉCADRE ALUMINIUM

Le précadre aluminium de rénovation, jusqu'à présent réservé aux linteaux droits, peut dorénavant se poser avec des volets cintrés.

Il se décline dans les finitions de la gamme de volets aluminium suivantes : satiné lisse, structuré mat fin, sablé.




PRÉCADRE DE RÉNOVATION CINTRÉ



GONDS RÉGLABLES EN HAUTEUR



JOINT PÉRIPHÉRIQUE D'ÉTANCHÉITÉ



COUPE D'ONGLET

# VOLETS BOIS



## VOLETS BOIS **FRISE**




FRISE SAPIN 27 mm  
AVEC PENTURE CONTRE-PENTURE




FRISE SAPIN 27 mm  
BARRE ET ÉCHARPE



FRISE SAPIN 27 mm  
BARRE ET EMBOÎTURE HAUTE BOIS  
AVEC MOTIF



FRISE SAPIN 32 mm  
AVEC PENTURE DROITE  
ET EMBOÎTURE HAUTE



FRISE SAPIN 32 mm  
AVEC PENTURE COUDÉE  
ET EMBOÎTURE HAUTE




FRISE SAPIN 27 mm  
AVEC CINTRE BARRE ET ÉCHARPE

# VOLETS BOIS **FRISE**



**FRISE EXOTIQUE 27 mm**  
**PENTURE CONTRE-PENTURE**  
**AVEC CADRE PERSIENNÉ**



**FRISE LUBÉRON 46 mm**  
**EMBOÎTURE HAUTE ZINC**



**FRISE SAPIN**  
**À LA PROVENÇALE 40 mm**  
**CLOUS RETOURNÉS ET**  
**EMBOÎTURE HAUTE ZINC**



**FRISE MÉLÈZE 27 mm**  
**BARRE ET ÉCHARPE**



**FRISE SAPIN**  
**CADRE DAUPHINOIS 47 mm**  
**AVEC PENTURE ÉQUERRE**



**EMBOÎTURE**  
**HAUTE**  
**CINTRÉE**



**EMBOÎTURE**  
**HAUTE**  
**EXOTIQUE VOLET**  
**À CLEF 32 MM**



**EMBOÎTURE**  
**HAUTE**  
**SAPIN FRISE**  
**27 MM**



**EMBOÎTURE**  
**HAUTE**  
**ALUMINIUM FRISE**  
**27 MM**  
 DE BASE SUR VOLET  
 FINI USINE



**MOTIFS**  
**DE DÉCOUPE**

## VOLETS BOIS CADRE



RED CEDAR 32 mm  
LAME À LA FRANÇAISE  
AFFLEURANTE



EXOTIQUE  
NORWIND FRANCE 32 mm  
SANS AJOUR



SAPIN NORWIND  
CALIFORNIE 32 mm  
SANS AJOUR



EXOTIQUE NORWIND  
LISSE 32 mm  
REPLISSAGE LAME LISSE



SAPIN  
À L'AMÉRICAINNE 32 mm  
LAME AJOURÉE

# VOLETS BOIS CADRE




EXOTIQUE  
À L'AMÉRICAINNE 32 mm  
1/2-2/3 PANNEAU CTBX 10 MM



EXOTIQUE  
À L'AMÉRICAINNE 32 mm  
1/2-2/3 PANNEAU FRISE 21 MM



EXOTIQUE  
À LA FRANÇAISE 32 mm  
LAME AFFLEURANTE DE 10 MM



EXOTIQUE  
À LA FRANÇAISE 32 mm  
LAME AFFLEURANTE DE 15 MM



EXOTIQUE  
À LA FRANÇAISE 32 mm  
1/2-2/3 PANNEAU CTBX 10 MM



EXOTIQUE  
À LA FRANÇAISE 32 mm  
1/2-2/3 PANNEAU FRISE 21 MM

## VOLETS BOIS CADRE



EXOTIQUE  
À LA FRANÇAISE 32 mm  
1/3 FRISE 21 MM - 1/3 AJOURÉ  
1/3 FRISE 21 MM



EXOTIQUE  
À LA FRANÇAISE 32 mm  
LAME AFFLEURANTE AJOURÉE



EXOTIQUE  
À LA FRANÇAISE 32 mm  
LAME DÉBORDANTE AJOURÉE



EXOTIQUE ROUGE 38 mm  
LAMES ORIENTABLES



EXOTIQUE  
À LA NIÇOISE 32 mm

# DESIGN ET COUPES



NORWIND  
FRANCE 32 mm  
SANS AJOUR



À L'AMÉRICAIN  
LAME AJOURÉE



À LA FRANÇAISE  
1/3-2/3 LAME  
DÉBORDANTE  
PANNEAU FRISE 21 MM



À LA FRANÇAISE  
1/3-2/3  
PANNEAU LISSE



NORWIND  
LISSE  
LAME LISSE



À LA FRANÇAISE  
LAME AFFLEURANTE




NORWIND  
CALIFORNIE  
SANS AJOUR

# VOLETS PVC



# VOLETS PVC CADRE



CADRE BLANC 35 mm  
**MODÈLE VBPI LAMES CHEVRON  
 NON AJOURÉES**



CADRE FILMÉ CHÊNE  
 DORÉ 35 mm  
**MODÈLE VBPI LAMES CHEVRON  
 NON AJOURÉES**



CADRE BLANC 35 mm  
**MODÈLE VBTA LAMES AJOURÉES**



CADRE BLANC  
 À LA FRANÇAISE 38 mm  
**LAMES AJOURÉES  
 SUR DEMANDE DE PRIX**



CADRE BLANC 35 mm  
**MODÈLE VBAP 1/3 AJOURÉ  
 2/3 REMPLISSAGE FRISE HORIZONTALE**

# VOLETS PVC **FRISE**



FRISE 24 mm  
BARRES ET ÉCHARPES, FERRAGE NOIR



FRISE BEIGE 24 mm  
BARRES SEULES, FERRAGE NOIR



FRISE GRIS 24 mm  
PENTURES ET CONTRE-PENTURES,  
FERRAGE BLANC



FRISE FILMÉ CHÊNE  
DORÉ 24 mm  
BARRES ET ÉCHARPES, FERRAGE NOIR



FRISE 28 mm  
BARRES ET ÉCHARPES, FERRAGE BLANC

# AUTOMATISME ET MOTORISATION



**MOTORISATION SOUS LINTEAU  
AVEC COMMANDE FILAIRE OU RADIO  
COFFRE DE 82 X 50  
COLORIS COFFRE, COULISSE ET BRAS  
RAL AU CHOIX SANS PLUS VALUE**



## REPLIABLES **BOIS / PVC / FER**



PERSIENNE BOIS  
À PROJECTION  
PEINTURE DE FINITION, FERRAGE  
SUR TAPÉES INCORPORÉES



PERSIENNE BOIS  
À PROJECTION  
LASURE DE FINITION



PERSIENNE PVC  
À PROJECTION  
BLANCHE, GAMME CONFORT  
(CHARNIÈRES INOX), CADRE DE  
PROJECTION LAQUÉ



PERSIENNE PVC  
PLAXÉE CHÊNE DORÉ, FERRAGE  
SUR TAPÉES INCORPORÉES



PERSIENNE PVC  
BLANCHE, FERRAGE SUR  
TAPÉES CORNIÈRE ALU ANODISÉ  
NATUREL



PERSIENNE PVC  
À PROJECTION  
PLAXÉE CHÊNE DORÉ, FERRAGE  
SUR TAPÉES CORNIÈRE ALU LAQUÉ  
AVEC AJOURS 1/3  
PROJECTION EN OPTION



PERSIENNE  
MÉTALLIQUE  
AVEC AJOURS 1/3  
PROJECTION EN OPTION

## COULISSANTES **ALU**



PERSIENNE  
COULISSANTE ALUMINIUM



VERROU TENDEUR  
ALUMINIUM

VERROU DE  
SÉCURITÉ  
EN OPTION




VERROU DE MAINTIEN  
ENCASTRÉ  
(SELON DIMENSION)

## PORTES DE GARAGE ALU



**BATTANTE ALU 46 mm**  
**OUVRANT INTÉRIEUR SUR CADRE DORMANT ALU, REMPLISSAGE PANNEAUX LISSES ALU ISOLÉS, PARTIE HAUTE VITRÉE, SEUIL ALU, PAUMELLES ALU RÉGLABLES EN 3 DIMENSIONS, PROFIL AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE**



**BATTANTE ALU EXTRUDÉ 25 mm**  
**LAMES VERTICALES À MOUCHETTE, OUVRANT EXTÉRIEUR SANS DORMANT**

## PORTES DE GARAGE PVC



**BATTANTE PVC**  
**CADRE SOUDÉ 38 mm**  
**OUVRANT INTÉRIEUR SUR CADRE DORMANT PVC, PARTIE HAUTE VITRÉE, SEUIL ALU, PAUMELLES ALU RÉGLABLES EN 3 DIMENSIONS, OPTION : TRAVERSE INTERMÉDIAIRE SUPPLÉMENTAIRE SELON HAUTEUR**




**BATTANTE PVC**  
**CADRE SOUDÉ 38 mm**  
**OUVRANT INTÉRIEUR SUR CADRE DORMANT PVC, REMPLISSAGE LAMES VERTICALES À GRAIN D'ORGE, HUBLOTS DÉCO RONDS CHÊNE DORÉ, SEUIL ALU, PAUMELLES ALU RÉGLABLES EN 3 DIMENSIONS**



**BATTANTE PVC**  
**CADRE SOUDÉ 38 mm**  
**OUVRANT EXTÉRIEUR SUR CADRE DORMANT PVC, REMPLISSAGE LAMES VERTICALES À GRAIN D'ORGE, PARTIE HAUTE VITRÉE, SEUIL ALU, PAUMELLES ALU RÉGLABLES EN 3 DIMENSIONS**



**BATTANTE PVC**  
**CADRE SOUDÉ 38 mm**  
**OUVRANT EXTÉRIEUR SUR CADRE DORMANT PVC, REMPLISSAGE LAMES VERTICALES À MOUCHETTE, HUBLOTS DÉCO CARRÉS BLANC, SEUIL ALU, PAUMELLES ALU RÉGLABLES EN 3 DIMENSIONS**



**EX. : COUPE VERTICALE SUR PORTE DE GARAGE PVC AVEC DORMANT ALUMINIUM**

# CABINE DE PEINTURE ROBOTISÉE



FINITION USINE  
POSSIBLE :

- \* LASURE
- \* PEINTURE
- \* SATURATEUR



Finition de marque  
SIKKENS sur les  
volets bois selon un  
process intégrant  
5 traitements.



**PRÉSENTOIRS D'EXPOSITION  
POUR 8 VOLETS**

GAMME **ACIER**  
VOLETS BOIS



ESPAGNOLETTE  
TOUT ACIER  
DE BASE

ESPAGNOLETTE  
PLATE ACIER  
OPTION

SERRURE  
3 POINTS  
OPTION

POIGNÉE PLEINE  
OPTION

GAMME **ALUMINIUM**  
VOLETS PVC ET ALUMINIUM



ESPAGNOLETTE  
ALU/COMPOSITE  
DE BASE

ESPAGNOLETTE  
TOUT ALU  
ENTREBAILLEUR  
OPTION

SERRURE  
3 POINTS  
AVEC CARÉNAGE  
OPTION

ESPAGNOLETTE  
TOUT ALU  
OPTION

ESPAGNOLETTE  
PLATE ALU  
OPTION

## VOLETS BOIS

COLORIS NOIR



GOND À SCELLER AU CIMENT



GOND À SCELLEMENT CHIMIQUE MÉTAL



GOND ENTRE TABLEAU RÉVERSIBLE



GOND FAÇADE RÉVERSIBLE



GOND À VISSER TIREFOND



GOND PLATINE VERTICALE



GOND TRAVERSANT



ARRÊT À SCELLER AVEC BUTÉE



ARRÊT À VISSER AVEC BUTÉE



ARRÊT TÊTE DE BERGÈRE AVEC BUTÉE



ARRÊT TRAVERSANT AVEC BUTÉE



ARRÊT À PAILLETTE AVEC GÂCHE



ARRÊT MANTION



SUPPORT DE POIGNÉE ESPAGNOLETTE



ARRÊT AFBAT AVEC CONTREPLAQUE

LIMITE  
DIMENSIONNELLE :  
LARGEUR  
MAXI DES  
PANNEAUX  
700 MM



BUTÉE DEMI-LUNE



BUTÉE DEMI-LUNE DÉPORTÉE



ARRÊT À PINCE POUR REPLIABLE ACCORDÉON



BUTÉE ÉQUERRE DE BASE

## VOLETS PVC / ALU

COLORIS NOIR OU BLANC



GOND À SCELLER AU CIMENT



GOND À SCELLEMENT CHIMIQUE



GOND ENTRE TABLEAU RÉVERSIBLE



GOND FAÇADE RÉVERSIBLE




GOND À VISSER TIREFOND



GOND PLATINE VERTICALE



ARRÊT COMPOSITE «STOPBOX»



ARRÊT À PAILLETTE COMPOSITE AVEC GÂCHE



ARRÊT AUTOMATIQUE COMPOSITE



CALE POUR ARRÊT AUTOMATIQUE



TÉ RÉGLABLE POUR VOLET CADRE



PENTURE ÉQUERRE RÉGLABLE POUR VOLET CADRE

# VOLETS BOIS / PVC / ALU



CROCHET CRÉMAILLÈRE 400 MM




VERROUILLE VOLET


LIMITES  
DIMENSIONNELLES :  
ABAQUE SUR  
DEMANDE



CONTRE PLAQUE VERROUILLE VOLET  
CONSEILLÉE SUR VOLET FRISE



ARRÊT TÊTE DE BERGÈRE COMPOSITE



TAMIS POUR GOND CHIMIQUE



CARTOUCHE DE SCELLEMENT CHIMIQUE  
310 ML



GABARIT DE  
PERÇAGE



FOURREAU DE  
RÉDUCTION



CHEVILLE NYLON POUR ARRÊT À VISSER



BARRE DE SÉCURITÉ



VERROU D'ESPAÑOLETTE SDO



ENTRETOISE POUR  
GOND CHIMIQUE LONG



AXE DOUBLE  
CIRCLIPS



CROCHET DE RAPPEL




ARRÊT À VISSER COMPOSITE



SUPPORT DE POIGNÉE D'ESPAÑOLETTE  
AVEC SÉCURITÉ


# DIVERS



VERROU BAÏONNETTE



POIGNÉE FIL





VERROU ALUMINIUM LAQUÉ

**L'INSTALLATION DE CET ARRÊT EST FORTEMENT CONSEILLÉ POUR LES FENÊTRES AVEC ALLÈGE VITRÉE OU ÉQUIPÉES DE GARDE CORPS.**

**CE CONCEPT EST LE PLUS FIABLE EN CAS DE TEMPÊTE.**

ARRÊT A PAILLETTE INOX LAQUÉ NOIR, TIRETTE INOX BRUT





**Lallemand**  
FERMETURES

4, rue du gué  
52140 IS-EN-BASSIGNY  
Tél. : 03 25 31 83 04  
Fax : 03 25 31 63 22  
commercial@lallemand.fr  
www.lallemand.fr



**Derbes**  
FERMETURES

Z.A. La Grange Neuve  
26170 Mollans-sur-Ouveze  
Tél. : 04 75 28 70 42  
Fax : 04 75 28 72 94  
corinne@derbes.fr  
www.derbes.fr

DISTRIBUÉ PAR :